



INDUSTRIE SABLAGE

Catalogue produits

Créée en 1985, Industrie Sablage est une entreprise française spécialisée dans l'installation et la maintenance de cabine de grenailage clé-en-main.

Tous nos projets sont calibrés afin de répondre à vos exigences à l'aide de notre bureau d'étude.

Notre large gamme de produits nous permet de répondre aujourd'hui à la plupart des besoins enregistrés. De la genèse du projet, en passant par la mise en oeuvre et le service après-vente, Industrie Sablage couvre tous les aspects de vos projets, du plus simples aux plus exigeants. Depuis 35 ans, Industrie Sablage est reconnue à l'échelle nationale et européenne pour l'excellence de son savoir-faire, son sérieux et la qualité de son service.



SOMMAIRE

Catalogue Industrie Sablage

SABLAGE ET GRENAILLAGE	6
PIÈCES DÉTACHÉES POUR SABLEUSES	10
DOSEURS ABRASIFS	12
COMMANDES UNIVERSELLES	18
ÉQUIPEMENTS DE L'OPÉRATEUR	20
BUSES DE SABLAGE	38
FLEXIBLES ET RACCORDS	48
FILTRES DE DÉPOUSSIÉRAGE	54
RECYCLAGE ET RÉCUPÉRATION D'ABRASIF	56
CABINES DE SABLAGE À MANCHES	60
INSTALLATIONS	66

NOS SERVICES



CONSEILS SUR-MESURE



LIVRAISON OPTIMISÉE




FORMATION



**MAINTENANCE
ET DÉPANNAGE**



SABLAGE ET GRENAILLAGE



PERFORMANCE / QUALITÉ /
ROBUSTE

6

SABLEUSE COMPLÈTE 60 LITRES / 100 LITRES / 200 LITRES

Un ensemble complet prêt à l'utilisation. Un matériel robuste capable d'éprouver les conditions difficiles de chantier.

Sableuse 60 litres, commande à distance RCV 125 avec poignée, vanne d'abrasif, filtre séparateur sableuse, tamis, couvercle, 20m de flexible de commande à distance, 20m de flexible sablage diam 19/33mm, porte buse nylon et buse courte MTC en carbure de tungstène diam 5mm, gros filet, raccord sortie sableuse, casque de sablage, avec 50 écrans jetables, filtre air respirable avec 20m de flexible pour le casque, combinaison, paire de gants.



7

SABLAGE ET
GRENAILLAGE

LES AVANTAGES



**CONFIGURATION
SUR MESURE**



**GAIN
DE PRODUCTIVITÉ**



MAINTENANCE



CONFORT



SÉCURITÉ



	COMMANDE A DISTANCE RCV 125 AVEC POIGNEE	VANNE D'ABRASIF	FILTRE SÉPARATEUR POUR SABLEUSE	UN TAMIS	UN COUVERCLE	DIAMETRE 25/39	32 /48	PORTE BUSE NYLON ET BUSE COURTE MTC 5 MM	6.5 MM	8 MM	GROS FILET	RACCORD DE SORTIE SABLEUSE	EQUIPEMENT : CASQUE 50 ÉCRANS JETABLES / COMBINAISON / GANTS / FILTRE AIR / 20 M FLEXIBLE	20 M DE FLEXIBLE DIAMETRE 19 /33 CM
60 L	///	///	///	///	///			///			///	///	///	///
100 L	///	///	///	///	///	///			///		///	///	///	///
200 L	///	///	///	///	///	///	///			///	///	///	///	///

PIÈCES DÉTACHÉES POUR SABLEUSES



GRENAILLAGE / CHOIX /
PRODUCTION

DOSEUR FSV



DOSEUR MEV




DOSEUR SGV À MANCHON



DOSEUR PNEUMATIQUE TMV



DOSEURS D'ABRASIFS



GRENAILLAGE / CHOIX /
PRODUCTION

DOSEUR MEV MICRO VALVE

Utilisable avec tous types d'abrasifs.
Grande précision.

RÉF. SAC-AV-MEV-0070



DOSEUR FSV À PLATEAU

Généralement utilisé pour abrasifs perdus.
Simple et efficace.

RÉF. 10850



DOSEUR SGV À MANCHON

Utilisable avec tous types d'abrasifs.
Grande précision.

RÉF. 10860



DOSEUR PNEUMATIQUE TMV

Utilisable avec tous les types d'abrasifs
Très grande précision et économie d'abrasifs

RÉF. SAC-AV-TMV-0040



	FSV A PLATEAU	MEV MICRO VAVLE	SGV A MANCHON	TMV PNEUMATIQUE
IS60	IS60FSV	IS60MEV	IS60SGV	IS60TMV
IS100	IS100FSV	IS100MEV	IS100SGV	IS100TMV
IS200	IS200FSV	IS200MEV	IS200SGV	IS200TMV

DOSEURS D'ABRASIFS

DOSEUR MEV



- Utilisable avec tous les types d'abrasifs
- Grande précision

REP	DESCRIPTION	REF
1	Raccord sortie sableuse	10900
2	doseur micro valve	SAC-AV-MEV-0070
3	raccord union 1' 1/4 FF	ISUFF14
4	mamelon queue cannelé Mâle	50024
5	collier à griffe	SK51
6	tuyau 32/48	32/48/1
7	bobine 100 m 1'1/4 MM engommée	10921

LES PLUS UTILISÉS

DOSEUR TMV



- Utilisable avec tous les types d'abrasifs
- Très grande précision
- Économie d'abrasifs

REP	DESCRIPTION	REF
1	Raccord sortie sableuse	10900
2	doseur pneumatique TMV	SAC-AV-TMV-0040
3	raccord union 1'1/4 FF	ISUFF14
4	mamelon queue cannelé Mâle	50024
5	collier à griffe	SK51
6	tuyau 32/48	32/48/1
7	coude 6/8	RPCMR0800
8	bobine 100 m 1'1/4 MM engommée	10921

DOSEURS D'ABRASIFS

DOSEUR FSV À PLATEAU



- Généralement utilisé pour les abrasifs perdus
- Simple & efficace

REP	DESCRIPTION	REF
1	Raccord sortie sableuse	10900
2	mamelon engommé 1' 1/4	10911
3	Y engommé 1'1/4	10990
4	mamelon queue cannelé Mâle	50024
5	collier à griffe	SK51
6	tuyau 32/48	32/48/1
7	bobine 100 m 1'1/4 MM engommée	10921
8	doseur FSV	10850

LES PLUS UTILISÉS


DOSEUR SGV À MANCHON



- Utilisable avec tous les types d'abrasifs
- Grande précision

REP	DESCRIPTION	REF
1	Raccord sortie sableuse	10900
2	mamelon engommé 1' 1/4	10911
3	T 90° engommé 1'1/4 FFF	10948
4	mamelon queue cannelé Mâle	50024
5	collier à griffe	SK51
6	tuyau 32/48	32/48/1
7	platine 1'1/4	10948
8	doseur SGV	10860
9	manchon caoutchouc noir existe en rouge ou en jaune	10947

COMMANDES UNIVERSELLES



CONFORT / SÉCURITÉ / ÉCONOMIE /
PERFORMANCE

COMMANDE À DISTANCE

Adaptable sur tous types de sableuses dites classiques

RÉF : 10870

☆ AVANTAGES ☆

Adaptable sur tous types de sableuses



SILENCIEUX DE COMMANDE À DISTANCE

Adaptable sur toutes les sableuses dites classiques

RÉF : 29000058



POIGNÉE DE COMMANDE À DISTANCE PNEUMATIQUE

Existe également en électrique

RÉF : 10880



SYSTÈME DE SÉCURITÉ (RÉDUIT LES TMS)

facile d'utilisation, ergonomique, réduit les TMS

RÉF : QUICK-STOP





MINI POIGNÉE DE COMMANDE À DISTANCE PNEUMATIQUE

RÉF : SAC-RC-STX-0071



SCHÉMA POIGNEE COMMANDE À DISTANCE



ÉQUIPEMENTS DE L'OPÉRATEUR



SÉCURITÉ / CONFORT / SOLIDITÉ

CASQUE NOVA 2000

REF. NV-2000CE

★ MEILLEURE VENTE ★

- Vision panoramique
- Confort type casque moto



REP	DESCRIPTION	REF	REP	DESCRIPTION	REF
1	kit visière	NV2004	8	tuyau air casque	NV2021
2	écran jetable (lot de 50)	NV2017	9	cape nylon	NV2002
3	écran intermédiaire (lot de 50)	NV2031	10	ceinture	NV2022
4	écran intérieur (lot de 10)	NV2018	11	ceinture avec régulateur	NV2016-CE
5	joint intérieur	NV2003	12	mousse joue	NV2009
6	kit fixation	NV2008	13	dôme	NV2010
7	inner bib	NV2012			

ÉQUIPEMENTS DE L'OPÉRATEUR

CASQUE NOVA 3

RÉF. NV3-711-50

★ AVANTAGES ★

- Le plus confortable du marché
- Robuste et adaptable



REP	DESCRIPTION	REF	REP	DESCRIPTION	REF	REP	DESCRIPTION	REF
1	kit visière	NV3-726	9	kit charnière	NV3-727/8	17	cape nylon	NV3-750
2	écran jetable (lot de 50)	NV3-725	10	attache cape	NV3-759	18	kit doublure intérieur	NV3-734
3	écran intermédiaire (lot de 50)	NV3-724	11	kit mousse	NV3-07-733	19	mousse tête	NV3-735
4	cadre visière intérieur	NV3-723	12	mousse joue	07-732	20	clips tête x4	NV3-734-1
5	écran intérieur (lot de 10)	NV3-722	13	cadre de mousse joue	07-731	21	ceinture	NV2022
6	joint intérieur	NV3-721	14	serre-tête réglable	07-900	22	tuyau air casque	NV2021B
7	kit entrée air	NV3-729	15	mousse nuque	NV3-735-1			
8	connecteur mousse droite/gauche	NV3-730	16	ceinture et raccord air	03-101			

CASQUE NOVA 1

RÉF. NV1-01-50

★ AVANTAGES ★

- Simple et efficace
- Grand confort



REP	DESCRIPTION	REF	REP	DESCRIPTION	REF	REP	DESCRIPTION	REF
1	kit visière	NV1-124	7	embout	NV3-729-2	13	cape nylon	NV3-750
2	écran jetable (lot de 50)	02-816	8	cleat	NV1-126	14	ceinture	NV2022
3	écran intermédiaire (lot de 50)	02-811	9	attache visière	NV1-125	15	ceinture et raccord air	03-101
4	écran intérieur (lot de 10)	02-810	10	attache cape	NV3-759	16	mousse joue	NV2010
5	joint intérieur	02-807	11	col inner bib	NV2012	17	dôme	NV2009
6	kit raccord tuyau	NV3-729	12	tuyau air casque	NV2021B			


ÉQUIPEMENTS DE L'OPÉRATEUR

CASQUE COMMANDER

REF. A133230-00

☆ AVANTAGES ☆

- Robuste et efficace



REP	DESCRIPTION	REF	REP	DESCRIPTION	REF
1	écran grillagé (lot de 50)	A 160123	8	serre-tête	A 160210
2	écran en verre (lot de 100)	A 160761	9	cape bisonyl avec col	A 000308
3	écran en polyester (lot de 50)	A 160722	10	cape bisonyl avec col	A 000308
4	joint intérieur	A 160662	11	ceinture	A 160695
5	fenêtre	A 001979	12	adaptateur tuyau	A 001976
6	casque complet	A 133230-00	13	tuyau air complet	A 002505
7	indicateur d'air	A160482			

CASQUE ASTRO

REF. 02800CE

☆ AVANTAGES ☆

- Simple et efficace



REP	DESCRIPTION	REF	REP	DESCRIPTION	REF
1	kit visière	02-804	7	attache visière	02-805
2	écran jetable (lot de 50)	02-816	8	serre-tête	02-809
3	écran intermédiaire (lot de 50)	02-811	9	tuyau air casque	NV-2021
4	écran intérieur (lot de 10)	02-810	10	cape nylon	02-813
5	joint intérieur	02-807	11	ceinture avec régulateur	NV-2016CE
6	kit de fixation	02-806	12	ceinture	NV-2022

ÉQUIPEMENTS DE L'OPÉRATEUR

COMBINAISON DE SABLAGE

En cuir et coton.
Livrée avec une paire de gants.

TAILLE	REF
S	30700
M	30701
L	30702
XL	30703
XXL	30704
XXXL	30705



NOUVELLE COMBINAISON DE SABLAGE

En nylon et coton.

TAILLE	REF
S	07-755-S
M	07-755-M
L	07-755-L
XL	07-755-XL
XXL	07-755-XXL



ÉQUIPEMENTS DE L'OPÉRATEUR

GANTS DE SABLAGE

En cuir et coton

RÉF : 30710



GANTS DE SABLAGE

Gants en caoutchouc, longueur 600 mm

Taille du port 200 mm, rugueux

Doublure coton

Paire

TAILLE	REF
L 600mm	15611 RGA-600
L 800mm	15611 RGA-800



CAGOULE DE SABLAGE

Les cagoules procurent une protection contre les excès de projections et la poussière de sablage.

RÉF : RPB 05-601

Disponible en paquet de 10



CAPE DE SABLAGE EN CUIR

RÉF : NV2002-L



ÉQUIPEMENTS DE L'OPÉRATEUR

BOTTE DE SABLAGE EN CAOUTCHOUC

Munie d'un embout et d'une semelle intercalaire en acier -
pour une protection contre les chocs et la pénétration.
Norme: EN ISO 20345:2011.S5.SRA Pointures: 36 – 48

RÉF : BOTCAOU



30

BOTTE DE SABLAGE EN CUIR

RÉF : BOTTECUIR

Tige : cuir pleine fleur pull-up
hydrofuge. Piqûres américaines
pour un meilleur écoulement des
fluides sur le coup de pied.

Semelle : HELIUM en
Polyuréthane, surbout de
protection et cramponnage
Semelage Parabolique
antidérapant, dynamique et
anti-fatigue. Fenêtre Bi-Densité
qui amortit les chocs au niveau
du talon.

Doublure : matériaux respirant et
résistant à l'abrasion.



Embout de protection :
Polycarbonate ultra léger,
amagnétique et isolant thermique.

31

ÉQUIPEMENTS DE L'OPÉRATEUR

LAMPE LED DE SABLAGE 12V

800 lumens - 12V DC
Livrée avec 1,5m de câble électrique

RÉF : 29004000



FILTRE POUR ALIMENTATION DES CASQUES EN AIR RESPIRABLE

Livré avec manomètre régulateur d'air et
2 raccords rapides de sortie et cartouche
de charbon actif

RÉF : 04-900

CARTOUCHE DE RECHANGE

RÉF : APF 3100

FILTRE CHARBON ACTIF BAF-1 POUR CASQUE DE SABLAGE

Le filtre à air respirable sur pieds est destiné à
supprimer les matières telles que les huiles, mixtures,
vapeurs et excès de moisissures de l'air comprimé.

RÉF : 30400

CARTOUCHE DE RECHANGE

RÉF : 30401



ÉQUIPEMENTS DE L'OPÉRATEUR

MONITEUR RPB RADEX CO

RÉF : 08-400-01-EU



Contrôles/Visualisations/Téléchargements des informations de votre matériel en temps réel et jusqu'à 2 ans d'antériorité.

Le logiciel vous permet de visualiser et de télécharger les données présentant les alarmes, le niveau de monoxyde de carbone et la température. Cliquez en temps réel et vérifiez, visualisez et contrôlez ce qui se passe à la minute. L'appareil peut contenir jusqu'à deux ans d'informations.

CLIMATISEUR D'AIR RESPIRATOIRE POUR LE REFROIDISSEMENT ET LE RÉCHAUFFEMENT D'AIR COMPRIMÉ

RÉF :
4000-20CE (chaud)
4000-01CE (froid)



CLIMATISEUR DE CASQUE RPB

2 en 1. Chaud et froid. Compact et léger.

RÉF : 03-502




CLIMATISEUR DE CASQUE


2 en 1. Chaud et froid. Compact et léger
Uniquement pour casque COMMANDER

RÉF : A150275






BUSES DE SABLAGE



OPTIMISATION / EFFICACITÉ / GRENAILLAGE

TABLEAU DE CONSOMMATION DES BUSES DE SABLAGE



BUSES VENTURI					Conditions de services	
TYPE	(mm)	Distances entre buse et surface (mm)			Consommation horaire	
		150	300	600	Abratif en kg	Air en m ³ /mn
		Diamètre de la zone traitée (mm)*				
COURTE	3	20	40	85	63	0,52
COURTE	4	25	50	115	136	1,15
COURTE	6	40	65	125	254	2,08
COURTE	8	50	100	190	420	3,53
COURTE	10	65	125	240	596	4,85
LONGUE	6	35	65	100	254	2,08
LONGUE	8	40	80	125	420	3,53
LONGUE	10	50	115	160	596	4,85
LONGUE	13	65	145	225	1050	8,65

*valeurs théoriques

BUSES DE SABLAGE

CARBURE DE TUNGSTENE

CARBURE DE BORE



BUSE RTC DURÉE DE VIE- 400H

Corps en plastique et caoutchouc
Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm
Diam. d'entrée 32 mm

12062 6.5 Venturi, 6.5 mm x 130 mm
12063 8.0 Venturi, 8.0 mm x 150 mm
12064 9.5 Venturi, 9.5 mm x 170 mm
12065 11.0 Venturi, 11.0 mm x 200 mm
12066 12.5 Venturi, 12.5 mm x 210 mm



BUSE UBC DURÉE DE VIE- 1000H

Corps en Aluminium et polyuréthane
Carbure de bore. Filetage 50 mm
Diam. d'entrée 32 mm

13082 6.5 Venturi, 6.5 mm x 130 mm
13083 8.0 Venturi, 8.0 mm x 150 mm
13084 9.5 Venturi, 9.5 mm x 170 mm
13085 11.0 Venturi, 11.0 mm x 200 mm
13086 12.5 Venturi, 12.5 mm x 210 mm



BUSE CTC DURÉE DE VIE- 400H

Corps en aluminium et caoutchouc
Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm
Diam. d'entrée 32 mm

13062 6.5 Venturi, 6.5 mm x 130 mm
13063 8.0 Venturi, 8.0 mm x 150 mm
13064 9.5 Venturi, 9.5 mm x 170 mm
13065 11.0 Venturi, 11.0 mm x 200 mm
13066 12.5 Venturi, 12.5 mm x 210 mm



BUSE DVBC DOUBLE VENTURI DURÉE DE VIE- 1000H

Corps en Aluminium et polyuréthane
Carbure de bore. Filetage 50 mm
Diam. d'entrée 32 mm

12042 6.5 Venturi, 6.5 mm x 130 mm
12043 8.0 Venturi, 8.0 mm x 150 mm
12044 9.5 Venturi, 9.5 mm x 170 mm
12045 11.0 Venturi, 11.0 mm x 200 mm
12046 12.5 Venturi, 12.5 mm x 210 mm



BUSE DVTC DOUBLE VENTURI DURÉE DE VIE- 400H

Corps en aluminium et polyuréthane
Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm
Diam. d'entrée 32 mm

12092 6.5 Venturi, 6.5 mm x 130 mm
12093 8.0 Venturi, 8.0 mm x 150 mm
12094 9.5 Venturi, 9.5 mm x 170 mm
12095 11.0 Venturi, 11.0 mm x 200 mm
12096 12.5 Venturi, 12.5 mm x 210 mm

BUSES DE SABLAGE



BUSE STC DURÉE DE VIE- 400H

Corps en plastique et caoutchouc
Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm
Diam. d'entrée 32 mm

12570 5.0 Venturi, 6.5 mm x 80 mm
12571 6.5 Venturi, 6.5 mm x 80 mm
12572 8.0 Venturi, 8.0 mm x 80 mm
12573 9.5 Venturi, 9.5 mm x 80 mm
12574 11.0 Venturi, 11.0 mm x 80 mm



BUSE 360° L PTC DURÉE DE VIE- 400H

Corps en Aluminium
Diam d'entrée 32mm
Carbure de Tungstène. Filetage 50mm

12595 5.0 5.0 mm x 200 mm
Déflecteur
29002001 déflecteur changeable pour PTC 360°



BUSE 360° PTC DURÉE DE VIE- 400H

Corps en Aluminium
Diam. d'entrée 32 mm
Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm

12510 8.0 8.0 mm x 75 mm
Déflecteur
12519 déflecteur changeable pour PTC 360°



BUSE ANGLE ATC DURÉE DE VIE- 400H

Corps en Aluminium
Diam. d'entrée 32 mm
Carbure de Tungstène . Filetage 50 mm

12511 5.0-1 1*45°	12523 8.0-2 2*45°
12512 6.5-1 1*45°	12524 9.5-2 2*45°
12513 8.0-1 1*45°	12531 5.0-3 3*45°
12514 9.5-1 1*45°	12532 6.5-3 3*45°
12521 5.0-2 2*45°	12533 8.0-3 3*45°
12522 6.5-2 2*45°	12534 9.5-3 3*45°



BUSE MTC DURÉE DE VIE- 400H

Corps en aluminium
Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm
Diam. d'entrée 32 mm

12560 5.0 Venturi, 6.5 mm x 80 mm
12561 6.5 Venturi, 6.5 mm x 80 mm
12562 8.0 Venturi, 8.0 mm x 80 mm
12563 9.5 Venturi, 9.5 mm x 80 mm
12564 11.0 Venturi, 11.0 mm x 80 mm

BUSES DE SABLAGE



BUSE BTC ANGLE 45° DURÉE DE VIE- 400H

Corps en Aluminium et polyuréthane
Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm
Diam. d'entrée 50mm

- 12583 9.5 Venturi, 9.5 mm x 125 mm
- 12584 11.0 Venturi, 11.0 mm x 125 mm
- 12585 12.5 Venturi, 12.5 mm x 125 mm



BUSE NTC DURÉE DE VIE- 400H

Corps en Aluminium et polyuréthane
Carbure de Tungstène. Filetage 29 mm
Diam. d'entrée 3/4

- 12550 3.5 3.5 mm*45 mm
- 12551 5.0 5.0 mm*45 mm
- 12552 6.5 6.5 mm*45 mm
- 12553 8.0 8.0 mm*45 mm

*Disponible sur demande en
petit filet



ADAPTATEUR POUR BUSE WBA DURÉE DE VIE- 400H

Corps en Aluminium
Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm

- 12000 WBA buse sablage Humide



BUSE WBN DURÉE DE VIE- 400H

Corps en Aluminium
Carbure de Tungstène. Filetage 50 mm
Diam. d'entrée 32 mm

- 12002 6.5 mm
- 12003 8.0 mm
- 12004 9.5 mm


BUSES DE SABLAGE



BUSE PBT-1

Buse de 12.5 carbure de bore pour l'intérieur des tubes de 75 mm - 300 mm.
Livrée complète - prête à l'utilisation

REF : 12600



BUSE PBT-2

Livrée complète - prête à l'utilisation

REF : 12700 - pour l'intérieur des tubes de 300 mm - 900 mm.

TAILLE	REF
8.0 mm	12703
9.0 mm	12704



EDUCT-O-MATIC SYSTÈME DE SABLAGE PORTABLE SANS POUSSIÈRE

Système de sablage portable - Livré complet - prêt à l'utilisation avec 6 embouts différents et sac à poussière

REF : 12800




SYSTÈME DE SABLAGE PORTABLE POWER GUN À SUCCION

Système de sablage portable Livré complet - prêt à l'utilisation avec 5 m de flexible

REF : 12900

FLEXIBLES ET RACCORDS



ROBUSTE / ACHEMINEMENT /
GRENAILLAGE



FLEXIBLE AIR POUR CASQUE DE SABLAGE

Couronne de 20 ou 40 mètres uniquement

RÉF :

30909 20m

30900 40m



FLEXIBLE POUR COMMANDE À DISTANCE

Couronne de 20 ou 40 mètres uniquement

RÉF :

capdouble20

capdouble40



FLEXIBLE SABLAGE RENFORCÉ

Température -35°/ +80°

Couronne de 20 ou 40 mètres uniquement

TAILLE	REF
13/27	1327
19/33	1933
25/39	2539
32/48	3248



FLEXIBLE SPÉCIAL POUR LES APPLICATIONS LOURDES TELLES QUE LE SABLAGE AIRFLEX

Couronne de 20 ou 40 mètres uniquement
Pression max 36 bars

TAILLE	REF
25/39	51003
32/48	51004

FLEXIBLES ET RACCORDS

RACCORDS



RACCORDS FLEXIBLES EN ACIER

DIAM	REF
13*27 mm	12319
25*39 mm	12311
32*48 mm	12312



RACCORDS POUR FLEXIBLE EN NYLON

DIAM	REF
13*27 mm	12309
19*33 mm	12300
25*39 mm	12301
32*48 mm	12302



RACCORDS DE SORTIE SABLEUSE

REF : 10900

JOINT POUR TOUS LES RACCORDS

Les joints sont disponibles en fonction de votre utilisation

REF : 10980

PORTE BUSE



PORTE BUSE NYLON

TAILLE	REF
13*27 mm	12209
19*33 mm	12200
25*39 mm	12201
32*48 mm	12202



PORTE BUSE ACIER

TAILLE	REF
13*27 mm	
19*33 mm	
25*39 mm	OX1042
32*48 mm	OX1043



JOINT DE PORTE BUSE

TAILLE	REF
13*27 mm	12208
19*33 mm	12207
25*39 mm	12203
32*48 mm	12204



RACCORDS POUR FLEXIBLE DE COMMANDE À DISTANCE

REF :
12402 - F
12401 - M



FLEXIBLES ET RACCORDS



**CÂBLE DE SÉCURITÉ
POUR TUYAUX DE
SABLAGE**

RÉF :
12321 Tuyau 1" (19-32 mm)
12322 Tuyau 1" 1/4 - 3" (38-79 mm)



RACCORD CLAMP

Taille sur demande



**MAMELON
ENGOMMÉ MM**

Mamelon 1" 1/4
RÉF : 10911



**T ENGOMMÉ
90° FFF**

T ENGOMMÉ 1" 1/4
RÉF : 10948



**Y ENGOMMÉ
45° FFF**

Y ENGOMMÉ 1" 1/4
RÉF : 10990



**BOBINE 100 MM
ENGOMMÉE MM**

Bobine 1" 1/4
RÉF : 10921

FILTRES DE DÉPOUSSIÉRAGE

FILTRATION / ASPIRATION /
GAIN DE PRODUCTION

Nous réalisons «sur mesure» tous types de filtres: cadres, cartouches et panneaux filtrants. Voici les engagements Industrie Sablage :



LE CONTACT

personnalisé, avec votre devis sous 24 h



LES DÉLAIS TRÈS COURTS

d'une part grâce à une capacité de stockage importante regroupant à la fois matières premières et produits (cadres, filtres à poches, filtres à cartouches dans les dimensions standard du marché), qui d'autre part, grâce à un outil de production complètement intégré, permet de garder une parfaite maîtrise des délais.



FABRICATION DE VOS FILTRES SUR MESURE

filtres cabine de peinture, cartouches filtrantes, filtres à poches, à cartouches, filtres métalliques, filtres industriels etc.




LA QUALITÉ

tous nos produits sont contrôlés tout au long du processus de production et certifiés ISO 9001 depuis 2011.



RECYCLAGE ET RÉCUPÉRATION D'ABRASIF



GRENAILLE / ASPIRATION / RECYCLAGE

ASPIRATEUR PNEUMATIQUE

Pour la récupération des agents de décapage



Ce système robuste et extrêmement puissant est conçu pour la récupération des agents de décapage.


RECYCLAGE ET RÉCUPÉRATION D'ABRASIF

ASPIRATEUR ÉLECTRIQUE

Pour la récupération des agents de décapage

Ce système robuste et extrêmement puissant est conçu pour la récupération des agents de décapage.

- Dépression extrêmement élevée pour l'aspiration de matières lourdes sur de longues distances horizontales et verticales
- Séparation des poussières, des granulés et grenailles recueillis
- Décolmatage et déchargement automatiques du silo



ÉLÉVATEUR À GODETS MÉCANIQUE

Pour la récupération et le recyclage des agents de décapage

Réservoir de 400L

Relevage : 800kg/min

Moteur : 2,2kw

Tamis vibrant pneumatique

Passerelle de maintenance



CABINES DE SABLAGE À MANCHES



GRENAILLAGE / MATIÈRES BRUTES /
PETITES PIÈCES

SABLEUSE COMPLÈTE

Les modèles SL sont équipés avec un collecteur de poussières autonome d'une capacité maximale accrue de ventilation, un grand filtre, un système de nettoyage à jet d'impulsion et des rideaux en caoutchouc sur les parois internes de la cabine.

De nombreux modèles sont disponibles en fonction de votre utilisation



INTÉRIEUR CABINE DE SABLAGE

Les cabines de sablage à pression sont conçues pour une utilisation industrielle. Elles permettent plusieurs types d'applications de sablage tels que le nettoyage, l'ébarbage, l'ébavurage, la finition, le grenailage et la décoration. Construites pour un usage industriel de longue durée et pour des applications avec des abrasifs fins ou très fins.

De nombreux modèles sont disponibles en fonction de votre utilisation



CABINES DE SABLAGE À MANCHES

SÉRIE SPÉCIALE

CABINE MANUELLE À DÉPRESSION SÉRIE V

Équipée avec cyclone pour récupération et régénération continue de l'abrasif. Machine spécialement conçue pour les utilisations suivantes :

- Nettoyage des contaminants
- Grenailage par endurcissement
- Satinage pour finition esthétique
- Satinage de surface
- Ébavurage
- Désoxydation
- Décapage de peinture



DIMENSION DE LA ZONE DE TRAVAIL	REF
700x500x500 H	V0
900x600x600 H	V1
1100x850x750 H	V2
1500x1200x900 H	V3

CABINE MANUELLE À SURPRESSION SÉRIE VP

Équipée avec cyclone pour récupération et régénération continue de l'abrasif, parois intérieures revêtues de caoutchouc, double régulation permettant l'emploi de 2 dimensions d'abrasifs avec filtres à cartouches modèle F6C-21.6 avec aspirateur 4 CV.

Machine spécialement conçue pour les utilisations suivantes :

- Nettoyage des contaminants
- Grenailage par endurcissement
- Satinage pour finition esthétique
- Satinage de surface
- Ébavurage
- Désoxydation
- Décapage de peinture



DIMENSION DE LA ZONE DE TRAVAIL	REF
900x600x600 H	VP1
1100x850x750 H	VP2
1500x1200x900 H	VP3

CABINES DE SABLAGE À MANCHES

SÉRIE SPÉCIALE

PIÈCES CABINE SÉRIE VP

PIÈCES CABINE SÉRIE V




INSTALLATIONS

Les cabines de sablage INDUSTRIE SABLAGE permettent un travail dans un environnement sain et sécuritaire pour vos opérations de sablage. Elles sont conçues et fabriquées sur mesure pour répondre à vos exigences uniques. Nous étudions et concevons des solutions d'ingénierie selon vos besoins dans les moindres détails.

À partir d'unités simples économiques et complètes de récupération de poussière à très haute efficacité, les exigences économiques de votre poste de sablage sont atteintes.



SUR-MESURE



SUR-MESURE / PRÉCISION / PERSONNALISATION
/ OPTIMISATION DE LA PRODUCTION



INDUSTRIE SABLAGE

Catalogue produits

Za des Vignerolles - 13330 Pelissanne
Tel. 04 90 55 20 75 - Fax. 04 90 55 11 89